

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA**

**Anexa nr. 2**  
**la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local**  
**al Comunei REBRIȘOARA**  
**nr. 53 din 30.08.2023**

**CAIET DE SARCINI**  
**al Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public la nivelul**  
**comunei Rebrișoara**

**CAPITOLUL I**  
**Obiectul caietului de sarcini**

**Art.1.** Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților edilitar - gospodărești privind administrarea domeniului public și privat, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

**Art.2.** Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor de specifice de desfășurare a serviciului privind administrarea domeniului public și privat, indiferent de modul de gestiune adoptat.

**Art.3.** Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind administrarea domeniului public și privat și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază, pentru următoarele activități edilitar gospodărești:

- exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor;
- amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

**Art.4. (1)** Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

**(2)** Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului.

**(3)** Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității privind colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora și care sunt în vigoare.

**Art.5.** Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public la nivelul comunei Rebrișoara.

## CAPITOLUL II

### Cerințe organizatorice minimale

**Art.6.** Operatorul Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți de către autoritatea administrației publice locale;

d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., dacă este cazul, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul privind administrarea domeniului public și privat, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului privind administrarea domeniului public și privat;

f) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

h) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

i) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

j) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

k) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

l) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității privind administrarea domeniului public și privat, în condițiile stabilite în contractul de delegare a gestiunii;

m) alte condiții specifice, privind administrarea domeniului public și privat, stabilite de autoritatea administrației publice locale.

**Art.7.** Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public.

**Art.8.** Realizarea reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, este condiționată de aprobarea prealabilă a autorității administrației publice locale Rebrîșoara.

## CAPITOLUL III

### Serviciului Public Local de Administrare a Domeniului Public

#### Secțiunea I

**Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii**

**Art.9. (1)** Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, în aria administrativ-teritorială a comunei Rebrîșoara.

**(2)** Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea parcurilor și zonelor verzi este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

**Art.10.** Spațiile verzi din comuna Rebrîșoara sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, malurile cursurilor de apă, precum și alte zone verzi care au în compoziție suprafețe înierbate, flori, arbori și arbuști ornamentali, piese de mobilier stradal, alei și alte dotări.

**Art.11.** Componenta privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii constă în efectuarea următoarelor tipuri de activități principale:

**Adunat, colectat reziduuri din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale**

Aceasta activitate se desfășoară zilnic, pe întreaga perioadă a anului, ziua chiar și când plouă.

Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- adunatul și colectarea deșeurilor: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în saci de plastic;

- golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;

- spălarea coșurilor de gunoi.

**Cosit mecanic spații verzi – parcuri, scuaruri și aliniamente stradale**

Cositul mecanic constă în:

- cosirea mecanică a gazonului și strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;

- evacuarea și transportul

**Curățat teren cu sapa (îndepărtat vegetație)**

Activitatea constă în: curățarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncime de 5 cm, îndepărtând iarba, buruienile și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;

**Decapat și nivelat carote**

Se execută în zona verde aliniamente stradale.

Constă în aducerea gazonului sub nivelul bordurii pentru evitarea căderii pământului pe carosabil.

**Defrișat suprafața cu arbuști și scos rădăcini**

Activitatea constă în tăierea arbuștilor cu sapa, toporul, etc. și scoaterea rădăcinilor.

**Degajat teren de corpuri străine (reziduuri, betoane, etc.)**

Constă în strângerea, încărcarea și transportul acestor reziduuri de pe suprafețele zonelor verzi.

**Desenat, pichetat teren pentru plantat flori**

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta flori;

**Extragerea arborilor**

Săparea șanțului circular în jurul arborelui, scoaterea acestuia, curățirea de pământ și tăierea rădăcinilor suplimentare.

**Frezat teren**

Constă în ruperea bucăților din pământ, sfărâmarea și amestecatul stratului superficial de pământ.

**Golit coșuri de gunoi**

Scoaterea reziduurilor direct în pungi de plastic sau europubele.

Fiecare coș va fi prevăzut imediat după golire cu o pungă de plastic de dimensiune mai mare decât a volumului coșului

**Greblat frunze și crengi**

Este o activitate necesară întreținerii gazonului și a zonelor verzi și constă în îndepărtarea cu grebla a frunzelor uscate și a crengilor de pe suprafața zonelor verzi, strângerea în grămezi în zona de lucru și asigurarea transportului acestora.

**Împrăștiat pământ mecanic—între 15 cm și 20 cm**

Împrăștierea pământului afânat provenit din teren ușor sau mijlociu executată cu buldozer în straturi

cu grosimea de 15-20 cm. Se măsoară la 100 de metri cubi de pământ împrăștiat.

#### **Îndepărtat flori trecute din rondouri**

Verificarea prinderii, înlăturarea florilor uscate și completarea golurilor la plantațiile de flori. Completarea se face cu răsad de aceeași vârstă.

#### **Mobilizat și decapat teren**

Săparea și întoarcerea pământului cu sfărâmarea sumara a bulgărilor, îndepărtarea surplusului de pământ și transportul acestuia în afara zonei de lucru, în vederea transportării.

#### **Nivelat manual teren**

Prin nivelare se asigură aplanarea definitivă a terenului și platformelor care au denivelări până la 20cm. Cuprinde: săparea dâmburilor și umplerea depresiunilor, împrăștierea pământului în exces la maximum 3 m distanță. Se măsoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

#### **Nivelat mecanic teren**

Se executa prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului cu buldozerul. Se măsoară la 100 de metri pătrați teren nivelat.

#### **Pichetat teren pentru plantare arbori si arbuști**

Se vor desena (prin trasare) locurile unde se vor planta arbori sau arbuști. Pichetarea terenului se va face folosind țărushi de lemn speciali minim 50 cm înălțime și 2,5 cm diametru ascuțiți la un capăt respectând distanța recomandată și aliniamentul adecvat.

#### **Plantat arbori și arbuști**

Lucrarea se executa primăvara devreme și toamna târziu, în funcție de condițiile meteorologice și constă în:

- săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni și a șanțului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal;
- transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare ;
- mocirlitul rădăcinilor la foioasele fără balot ;
- așezarea în groapă;
- astuparea cu pământ a gropilor de plantare ;
- baterea pământului;
- executarea farfuriilor sau a mușuroaielor;
- primul udat;
- fasonatul coroanei;
- tutoratul arborilor cu tutori confecționați din lemn.

Plantările se vor executa pe amplasamentele și în locurile stabilite de beneficiar.

#### **Plantarea florilor cu balot**

Lucrarea se executa în cursul lunii mai pentru plantele anuale și perene, octombrie pentru cele bienale și constă în:

- transportul ghivecelor în interiorul zonei de lucru;
- săparea gropilor pentru plantare;
- plantarea, udarea și acoperirea cu pământ.

#### **Plantarea gardului viu**

Operațiunea se va realiza astfel:

- executarea șanțului pentru plantat;
- scoaterea puietilor din depozit;
- transportul puietilor la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului;
- fasonatul și mocirlitul;

- plantatul puieților și primul udat.

Gardul viu se plantează în perioadă repaosului vegetativ.

#### **Plantat trandafiri**

Lucrarea se execută în cursul lunii octombrie și constă în:

- transportul plantelor în interiorul zonei de lucru;
- săparea gropilor pentru plantare;
- plantarea, udarea și acoperirea cu pământ;

Trandafirii trebuie să fie cu balot de pământ.

#### **Plivit buruieni**

Plivit buruieni din rabate de flori și trandafiri

Se execută manual sau cu săpăligă.

Plivitul buruienilor din aliniamente de garduri vii

Se aplică ori de câte ori este nevoie în perioada de vegetație, se execută manual după udat sau ploaie, prin îndepărtarea buruienilor crescute în gardul viu. Plivirea și prășitul buruienilor, depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi și transportul acestora.

#### **Săpat gropi 50x50x50 cm**

Săparea manuală sau mecanică a gropilor de dimensiuni (50x50x50) cm cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal.

#### **Semănat gazon**

Cuprinde: transportul în interiorul zonei de lucru a seminței de gazon, semănarea prin împrăștierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

#### **Tăieri, corecții arbori și arbuști**

Lucrările de întreținere sau tăierile de corecție se vor realiza astfel:

- tăierea ramurilor cu foarfeca sau fierăstrăul în vederea formării coroanei;
- netezirea tăieturilor cu cosorul;

- evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;

- strângerea resturilor rezultate în urma tăierii, îndepărtarea lor din zona de lucru și încărcarea lor în mijlocul de transport, imediat după finalizarea lucrării.

#### **Transport pământ inclusiv valoare material**

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop. Autovehiculele care transporta pământ pe raza comunei Rebrîșoara vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

#### **Transport materiale**

Se execută cu autovehicule special destinate acestui scop. Autovehiculele care transportă materiale pe raza municipiului Rebrîșoara vor fi echipate cu prelate pentru a evita împrăștierea acestora sau murdărirea carosabilului.

#### **Tuns gard viu mecanic**

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme;

Lucrarea este executată în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației de gard viu. Se execută cu foarfeca de tuns gard viu sau cu fierăstrăul mecanic.

#### **Tutorat arbori după plantare**

Se ancorează arborii cu tutori din lemn, fixați în pământ la distanța de balotul cu rădăcini. Tutorii se leagă între ei și de trunchi, cu protejarea trunchiului.

### **Udat plantații cu cisterna**

Cuprinde următoarele activități:

Udatul se execută în funcție de tipul plantei, speciile floricole se vor uda cu stropitoarea cu sită fină, trandafirii cu furtunul, iar suprafețele gazonate cu furtun dotat cu capăt ce asigură o stropire uniformă.

Udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă, udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului;

## **Secțiunea II**

**Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor.**

**Instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia.**

**Art.12. (1)** Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de exploatare și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia, în aria administrativ teritorială a comunei Rebrîșoara.

**(2)** Exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia este un serviciu public local de administrare a domeniului public organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale.

**(3)** Se va avea în vedere inventarul străzilor, aleilor, drumurilor comunale și vicinale existente în domeniul public al comunei Rebrîșoara.

**Art.13.** Principalele tipuri de activități specifice executate în cadrul serviciului privind exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor și podețelor, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și fluidizarea acestuia sunt următoarele:

### **Așternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (străzi nemodernizate)**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățirea platformei drumului;
- așternerea materialelor de întreținere pe partea carosabilă prin treceri succesive de utilaj;
- cilindrarea împietruirii, inclusiv corectarea suprafeței înaintea și în urma cilindrului cu material de pe acostament, concomitent cu stropirea cu apă.

### **Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- tăierea cu lama a proeminențelor (dâmburilor) împietruirii;
- reprofilarea părții carosabile cu materialul rezultat din tăiere;
- cillindarea zonelor reprofile.

### **Repararea gropilor mici și izolate la împietruiri de macadam**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- scarificarea gropilor cu târnăcopul;
- separarea la furcă și greblă a materialului rezultat și îndepărtarea pe zonă a celui inutilizabil;
- așternerea în gropi a materialului rezultat din scarificare și a materialelor noi aduse;
- bateria cu maiul, inclusiv așternerea materialului de împănare și a nisipului de protecție.

### **Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- săparea potmolului cu cazmaua și târnăcopul, inclusiv încărcarea în roabă sau depozitarea în grămezi;

- transportul cu roaba a potmolului săpat, inclusiv descărcarea prin răsturnare și aplanarea lui în zonă;
- curățirea platformei de restul de materiale.

#### **Curățirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățire manuală a acostamentelor;
- strângerea materialului rezultat din curățire în grămezi pe acostament și încărcarea în mijlocul de transport, sau îndepărtarea lui pe zonă, inclusiv aplanarea;

#### **Curățirea prin spălare a indicatoarelor rutiere și a stâlpilor de susținere**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- spălarea cu apă și detergent, precum și deplasarea de la un stâlp la altul a materialelor și uneltelor necesare.

#### **Repararea crăpăturilor cu mortar asfaltic în îmbrăcăminți bituminoase**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- decaparea în lungul crăpăturilor a stratului de uzură, pe o lățime de 20 cm și a stratului de binder, pe o lățime de 3 cm, cu dalta ciocanul și târnăcopul;
- evacuarea materialului rezultat prin transportul cu roaba ;
- curățirea cu mătura și peria a porțiunilor decapate;
- prepararea la cald în reciclator a mortarului asfaltic;
- amorsarea zonei;
- umplerea și blurarea crăpăturilor cu mortar bituminos.

#### **Confecționarea stâlpilor metalici pentru indicatoare rutiere**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- trasarea și tăierea țevilor din oțel;
- curățarea și aplicarea primului strat de grund pe toată lungimea și celui de al doilea strat pe porțiunea ce se înglobează în betonul de fixare;
- vopsirea în două straturi pe porțiunea pe care se fixează indicatoarele.

#### **Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu întreruperi sau continue, cu microbile, executate mecanizat**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- executarea premarcajului prin măsurarea și fixarea axului drumului cu vopsea de marcaj din 5 în 5 metri;
- transportul, instalarea indicatoarelor de protejare, pioni și ridicarea lor, la terminarea lucrului;
- prepararea amestecului de vopsea;
- executarea mecanizată a marcajului;
- răspândirea peste marcaj, cu dispozitivul mașinii a microbilelor;
- corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicule.

#### **Marcaje rutiere transversale și diverse executate mecanizat**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățarea suprafeței carosabile și trasarea premarcajelor;
- executarea marcajului;
- asigurarea protecției marcajului până la uscare, prin dirijarea circulației, semnalizarea marcajului cu pioni, strângerea elementelor și transportul lor.

### **Marcaje rutiere transversale și diverse cu bicomponent**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățarea suprafeței carosabile și trasarea premarcajelor;
- executarea marcajului;
- asigurarea protecției marcajului până la uscare, prin dirijarea circulației, semnalizarea marcajului cu pioni, strângerea elementelor și transportul lor.

### **Plantarea stâlpilor pentru indicatoare de circulație**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- trasarea conturii gropii de fundație;
- săparea gropii;
- fixarea stâlpului;
- turnarea betonului în groapă.

### **Montarea indicatoarelor rutiere din tablă de oțel sau aluminiu**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- manipularea indicatoarelor și dispozitivelor de prindere în cadrul zonei de lucru;
- desfacerea șuruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stâlp, strângerea și ungerea șuruburilor.

### **Demontarea indicatoarelor rutiere**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- desfacerea șuruburilor de prindere;
- demontarea indicatoarelor;
- transportul și depozitarea acestora.

### **Deplantarea (scoaterea) stâlpilor pentru indicatoare rutiere**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- spargerea betonului în fundația stâlpului;
- scoaterea stâlpului,
- umplerea gropii cu pământ și baterea cu maiul de mână;

### **Desfacere trotuar dale**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- desfacerea trotuarului;
- curățirea, scoaterea și depozitarea materialului utilizabil;
- aplanarea pe zonă a materialelor neutilizabile.

### **Decaparea de îmbrăcămînți asfaltice**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- decaparea îmbrăcăminților;
- manipularea și adunarea în grămezi regulate pe marginea șoselei sau încărcarea în autovehicule în vederea transportării.

### **Desfacere borduri de piatră sau de beton**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- desfacerea bordurilor ;
- curățirea, sortarea și depozitarea alături a bordurilor;
- îndepărtarea și aplanarea pe sonă a materialului inutilizabil.

### **Spargerea și desfacerea betonului de ciment**

Activitatea cuprinde următoarele operații:



- spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;
- dislocarea blocurilor rezultate și strângerea molozului în grămezi.

#### **Reparații prin plombare cu beton asfaltic reciclat**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățirea suprafeței cu mătura;
- amorsarea suprafeței;
- așternerea manuală a mixturii asfaltice;
- cilindarea mixturii asfaltice;
- închiderea porilor cu nisip bitumat.

#### **Montare denivelare pentru reducerea vitezei**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățirea cu peria a zonei;
- executarea găurilor și montarea diblurilor;
- fixarea denivelării și prinderea ei în șuruburi;
- evacuarea deșeurilor rezultate.

#### **Montat mobilier urban**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- săparea gropilor în vederea prinderii în beton de ciment;
- montarea pe poziție a mobilierului;
- turnarea manuală a betonului;
- evacuarea deșeurilor rezultate și măturatul zonei.

#### **Întreținere statui**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- înlăturarea cu mătura a prafului;
- umezirea și curățirea cu peria a suprafeței;
- îndepărtarea impurităților cu jet de apă.

#### **Vopsit mobilier urban**

Activitatea cuprinde următoarele operații:

- curățirea suprafețelor cu peria de sârmă;
- grunduirea suprafețelor;
- aplicarea a două straturi de vopsea;
- curățirea zonei și evacuarea deșeurilor rezultate.

## **CAPITOLUL IV**

### **Sarcinile Consiliului Local și ale operatorului în domeniul investițiilor**

**Art.26.** (1) Finanțarea investițiilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

- a) fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;
- b) credite bancare;
- c) sprijin nerambursabil;
- d) din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

(2) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale operatorului rămân în patrimoniul Comunei Rebrîșoara.

(3) Investițiile se vor realiza numai cu aprobarea Consiliul Local al comunei Rebrîșoara.

## CAPITOLUL V

### Regimul bunurilor utilizate de operator

**Art.27. (1)** Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public a 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Primăriei comunei Rebrîșoara.

(4) La încetarea contractului de delegare a gestiunii, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

## CAPITOLUL V

### Obligațiile privind protecția mediului

**Art.28. (1)** Se stabilesc în sarcina operatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

## CAPITOLUL VI

### Durata

**Art.29. (1)** Activitatea operatorului - *Compartimentul privind Administrarea Domeniului Public al Comunei Rebrîșoara, Județul Bistrița-Năsăud* organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local al comunei Rebrîșoara - va fi supusa analizei periodice a consiliului local al comunei Rebrîșoara.

(2) Periodic, dacă în urma analizei, privind eficiența economică, rezultă că serviciul nu-și mai atinge indicatorii de performanță, Consiliul Local va schimba modalitatea de delegare a gestiunii.

## CAPITOLUL VII

### Dispoziții finale

**Art.30.** Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul Public Local de Administrare a Domeniului Public al comunei Rebrîșoara.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POP RAVECA+MARIA



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
SCURTU